

بررسی درصد دوکاناله بودن ریشه دیستال مولر اول پایین با استفاده از رنگ آمیزی قطعه‌گیری (مطالعه آزمایشگاهی)

دکتر حسن رزمی* - **دکتر محسن هوشیار****

*- دانشیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

**- دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: تعداد ریشه، کanal و نوع کanal‌های ریشه دیستال دندانهای مولر اول پایین متنوع می‌باشد و آگاهی از آنatomی داخلی ریشه‌ها یک نقش مهم در موفقیت درمان اندودنتیک بازی می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی درصد دوکاناله بودن ریشه دیستال دندان مولر اول پایین و آنatomی داخلی آن در جمعیت ایرانی با استفاده از روش رنگ آمیزی - قطعه‌گیری می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - آزمایشگاهی، آنatomی داخلی ریشه دیستال تعداد سیصد و ده دندان دائمی مولر اول پایین که از مردم چند شهر ایران خارج شده برای بررسی درصد دوکاناله بودن، تعداد ریشه‌ها، تعداد کanal و انواع آن مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه سیستم کanal‌های ریشه براساس تقسیم‌بندی Vertucci و با استفاده از روش رنگ آمیزی - قطعه‌گیری انجام شد. برای رنگ آمیزی با استفاده از یک سرنگ گیج ۲۷ رنگ فوشین ۱٪ به داخل کanal‌های ریشه دیستال تزریق شد و به وسیله ساکشن که به طور آپیکالی به ریشه‌ها متصل می‌شد به نفوذ رنگ فوشین کمک گردید و سپس ریشه‌های دیستال به طور افقی برش داده شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که ۴/۵٪ دندانهای مورد مطالعه دارای دو ریشه دیستالی می‌باشند که ۱۰۰٪ نوع کanal آنها برای ریشه‌های دیستوبیکال و دیستولیتیکوال نوع یک می‌باشد. ۳۷/۷٪ دندانهای مورد مطالعه دارای دو کanal در ریشه دیستال خود، ۲۲/۶٪ دارای دو فورامن آپیکال، ۳۲/۹٪ دارای دو مدخل کanal می‌باشند و نوع کanal براساس تقسیم‌بندی Vertucci شامل: ۵۷/۵٪، نوع یک، ۱۵/۲٪، نوع دو، ۴/۸٪، نوع سه، ۱۲/۶٪، نوع چهار، ۴/۵٪، نوع پنج، ۶٪، نوع شش، ۰/۳٪، نوع هفت، ۰٪، نوع هشت.

نتیجه‌گیری: ۳۷/۷٪ دندانهای مورد مطالعه دارای دو ریشه دیستال دوکاناله می‌باشند. دندانپزشک باید همیشه دوین کanal را در ریشه دیستال دندان مولر اول پایین جستجو نماید اگر یکی گم شود آن علت شکست درمان اندودنتیک خواهد بود. حفره دسترسی با طرح مستطیلی اجازه مشاهده و شناسائی بهتر دوین کanal احتمالی را در ریشه دیستال خواهد داد.

کلید واژه‌ها: آنatomی کanal ریشه - ریشه دیستال - مولر اول پایین.

پذیرش مقاله: ۱۳۸۴/۹/۱۵

اصلاح نهایی: ۱۳۸۴/۸/۲

دریافت مقاله: ۱۳۸۳/۱۲/۲۲

نویسنده مسئول: گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران hrazmi@sina.tums.ac.ir

مقدمه

اندومنتیک نقش اساسی دارد و یکی از دلایل عدم موفقیت در درمان، شناخت ناکافی از آنatomی داخلی دندان می‌باشد که موجب بروز اشتباهاتی در تشخیص و طرح درمان می‌شود. بنابراین برای موفقیت در درمان کanal‌های ریشه باید از تنوع

هدف اصلی از خدمات دندانپزشکی حفظ و تأمین سلامت دهان و دندانهای عامه مردم می‌باشد و در این میان یکی از وظایف دندانپزشک درمان دندانهایی است که دچار بیماریهای پالپ شده‌اند. آگاهی از آنatomی داخلی دندان در موفقیت درمان

نیز انجام شود.

محققان نشان داده‌اند که بیشتر وقتها آناتومی داخلی مولرهای اول پایین نیازمند توجه بیشتری می‌باشد به خاطر اینکه تعداد ریشه‌ها و کanal‌ها در این دندان کاملاً متغیر است و از طرفی با توجه به اینکه مولرهای پایین نقش عمدت‌ای در جویدن و کمک به نگهداری ارتفاع عمودی صورت و پیوستگی قوس دندانی بازی می‌کنند و آگاهی از آناتومی داخلی این دندان جهت یک درمان موفق ضروری است.^(۶)

به عقیده Skidmore مولر اول پایین از همه دندانها بیشتر تحت درمان اندودنتیک قرار می‌گیرد.^(۷)

بر اساس تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هر چه آناتومی داخلی دندانها بیشتر شناخته شود امکان اشتباه کمتری در درمان اندودنتیک وجود خواهد داشت.

به همین دلیل در این مطالعه سعی شده با استفاده از روش رنگ‌آمیزی - مقطع‌گیری به اطلاعاتی در زمینه درصد دوکاناله بودن، تعداد ریشه‌ها، تعداد و اشکال مختلف کanal در ریشه دیستال دندان دائمی مولر اول پایین در جمعیت ایرانی دست یافت تا موجب آگاهی کلینیسین‌ها در این زمینه گردد که نتیجه آن عدم نیاز به درمان مجدد، صرفه جوئی در وقت و هزینه و رضایت بیمار را در پی خواهد داشت.

روش بررسی

یکی از روش‌های بررسی آناتومی داخلی دندانها که در آزمایشگاه توسط محققان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهیه مقاطع از دندانها در جهات مزبودیستالی و باکولینگوالی و عرضی می‌باشد که می‌تواند اطلاعات جامعتری از قسمت‌های عمیق‌تر کanal بدست دهد.

Weine و Green در مطالعات خود جهت بررسی آناتومی داخلی دندانها از روش تهیه مقاطع طولی از دندانها استفاده

احتمالی در شکل کanal ریشه آگاه بود و نه تنها آناتومی طبیعی کanal‌ها بلکه انواع تغییرات احتمالی آن را نیز شناخت.^(۱) هدف درمان اندودنتیک پاکسازی شبیه‌ومکانیکال ریشه همراه با حفظ و نگهداری آناتومی ریشه و انسداد کامل آن با یک ماده خنثی می‌باشد.

Ingle معتقد است که نشت آپیکالی یکی از عوامل شکست در درمانهای اندودنتیک می‌باشد و دلایل اصلی برای این شکست انسداد ناقص کanal‌ها یا وجود یک کanal درمان نشده می‌باشد برای درمان اندودنتیک موفق، دندانپزشک باید از تنوع مورفو‌لوژی کanal‌های ریشه آگاه باشد.^(۲)

با توجه به تحقیقاتی که به صورت آزمایشگاهی و کلینیکی در زمینه مورفو‌لوژی کanal ریشه اولین مولر پایین انجام گرفته شان می‌دهد که وجود چهار کanal ریشه در این دندان یک یافته غیرمعمول نیست و وجود چهار کanal ریشه در اولین مولر پایین در بیشتر کتابهای معتبر اندودنتیک گزارش شده است.^(۳) در کتابهای معتبر اندودنتیک مورفو‌لوژی ریشه و کanal‌های ریشه دندانهای دائمی را براساس یافته‌های بدست آمده از مطالعات انجام شده بر روی جمعیت‌های اروپائی و امریکائی شرح داده‌اند.

به عقیده Walker نیاز برای مطالعات بیشتر برای بدست آوردن اطلاعات در زمینه مورفو‌لوژی ریشه و کanal‌های ریشه در دندانهای گروههای مختلف نزدیک وجود دارد.^(۴)

اگر چه تاکنون تحقیقات متعددی روی شناخت آناتومی داخلی دندانها در کشورهای مختلف انجام گردیده است، از آنجایی که ویژگیهای نژادی مانند دیگر تفاوت‌های جسمی ممکن است در آناتومی داخلی دندان نیز دیده شود.^(۵) (برای مثال شیوع دندانهای مولر اول پایین با یک ریشه دیستالی اضافی در ملیت‌های آسیائی را می‌توان نام برد) به نظر می‌رسد ضروریست که تحقیقات بیشتری روی آناتومی داخلی دندانهای مردم ایران

همدان، مریوان و قم خارج شده بود به صورت تصادفی انتخاب شدند، ریشه این دندانها سالم، بدون پوسیدگی، شکستگی و فاقد درمان ریشه بودند و سن، جنس و علت خارج کردن دندانها هم ثبت نشده بود، دندانها پس از خارج شدن شسته و در فرمایین ۱۰٪ قرار گرفت تا تعداد نمونه‌ها تکمیل شود. سپس جرمها، استخوانهای چسبیده و بافت‌های نرم از روی سطح ریشه به کمک وسایل دستی جدا و بروساژ شدند و پس از شستشوی کامل با آب به صورت جداگانه داخل قوطی‌های پلاستیکی که از شماره ۳۱۰-۱ کدگذاری شده و محتوی سرم فیزیولوژیک بودند برای ادامه مطالعه قرار داده شدند.

ابتدا به کمک هندپیس و دیسک الماسی دندانها به دو نیمه مزیالی و دیستالی برش داده شد و پس از تهیه رنگ فوشین ۱٪ (طرز تهیه فوشین) ۱۰+ سی سی (گرم رنگ فوشین ۹۰+ سی سی کل اتیلیک ۹۰+ سی سی آب) اقدام به رنگ‌آمیزی کanal‌های ریشه دیستال دندانها گردید، در این مرحله برای رنگ‌آمیزی، ریشه دیستال دندانها را از ناحیه آپکس به دستگاه ساکشن با قدرت psi ۱۸ وصل کرده و سپس به کمک سرنگ با سر سوزن گنج ۲۷ رنگ فوشین ۱٪ را به داخل کanal‌ها تزریق کرده تا به کمک عمل وکیوم دستگاه ساکشن عمل رنگ‌آمیزی کanal‌های ریشه دیستال دندانها انجام پذیرد.

پس از اتمام عمل رنگ‌آمیزی، برای تهیه برش‌های عرضی از ریشه دیستال دندانها از یک دیسک الماسی و هندپیس استفاده شد، روش کار بدین صورت است که قسمت تاجی هر ریشه از ناحیه CEJ قطع شده و سپس ریشه دیستال از دو قسمت برش داده شد به طوری که حتی المقدور ریشه‌ها به سه قسمت مساوی سرویکالی، میانی و آپیکالی تقسیم شوند.

پس از تهیه برش‌ها، نمونه‌ها دوباره داخل قوطی مربوط به خود قرار گرفتند به این ترتیب نمونه‌ها برای انجام مطالعه آناتومی داخلی ریشه‌ها آماده گردیدند.


کرده‌اند.(۸-۹)، همچنین در دانشکده دندانپزشکی تهران از طریق رنگ‌آمیزی و تهیه مقاطع عرضی از دندانها مطالعات متعددی جهت بررسی آناتومی داخلی آنها انجام گرفته است.(۱۰-۱۱)

در مطالعه حاضر جهت بررسی آناتومی داخلی ریشه دیستال دندان مولر اول پایین از روش رنگ‌آمیزی و مقطع‌گیری عرضی استفاده شده است که به دلیل به کارگیری دستگاه ساکشن در این مطالعه عمل رنگ‌آمیزی کanal‌ها بخوبی انجام شده و در ضمن به دلیل تهیه مقاطع به صورت عرضی احتمال آسیب رساندن به آناتومی داخلی دندانها کاهش یافته در نتیجه بررسی آناتومی داخلی دندانها با دقت بیشتری انجام می‌پذیرد. امروزه در بیشتر مطالعات از روش رنگ‌آمیزی و دکلسفیه و شفاف کردن دندانها جهت بررسی آناتومی داخلی دندانها استفاده می‌شود ولی به دلیل آنکه عمل رنگ‌آمیزی در ابتدا صورت می‌گیرد ممکن است طی مراحل دکلسفیه و شفاف کردن و شستشو کanal‌های رنگ‌آمیزی شده پاک شوند و همچنین به دلیل استفاده از مواد اسیدی جهت دکلسفیه کردن دندانها به آناتومی داخلی دندانها آسیب رسانده شود و سبب شود که عمل کننده در تفسیر آناتومی داخلی دندانها دچار اشتباه شود.

در این مطالعه که به روش توصیفی - آزمایشگاهی انجام گرفته است پس از مشاوره آماری با در نظر گرفتن نتایج مطالعه Pineda و Kuttlar (۱۲)، P = ۰/۷۳ و با در نظر گرفتن دقت ۰/۰۵ و خطای ۰/۰۵ = d و با استفاده از فرمول:

$$N \geq \frac{\left(z_{\alpha} - \frac{d}{2} \right)^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

حداقل حجم نمونه لازم ۳۰۳ عدد محاسبه شد که در مطالعه حجم نمونه سیصد و ده عدد انتخاب گردید، در ضمن نمونه‌ها از دندانهای جمع‌آوری شده که از مردم شهرهای تهران،



شکل ۱: اشكال مختلف سیستم کanal دندانی بر اساس تقسیم‌بندی Vertucci

مولر اول پایین چنین نتیجه گرفت که ۹۵/۵٪ دندانها دارای یک ریشه دیستالی و ۴/۵٪ دارای دو ریشه دیستالی، و ۶۲/۳٪ دندانها دارای یک کanal و ۳۷/۷٪ دارای دو کanal در ریشه دیستال خود، و ۷۷/۴٪ دندانها دارای یک فورامن آپیکال و ۲۲/۶٪ دارای دو فورامن آپیکال در ریشه دیستال خود، و ۳۲/۹٪ دارای دو مدخل کanal و ۳۲/۱٪ دارای دو مدخل کanal در ریشه دیستال خود بودند و در ضمن درصد انواع کanal براساس تقسیم‌بندی Vertucci (نمودار ۱) در ریشه دیستال مولر اول پایین شامل: ۵۷/۵٪ نوع یک، ۱۵/۲٪ نوع دو، ۱۲/۶٪ نوع سه، ۴/۵٪ نوع چهار، ۴/۸٪ نوع پنج، ۰/۰٪ نوع شش، ۰/۰٪ نوع هفت، ۰٪ نوع هشت و در دندانها با دو ریشه دیستالی، ریشه دیستوباکال و ریشه دیستولینگوال ۱۰۰٪ نوع یک می‌باشند که ۴/۵٪ دندانها را شامل می‌شوند.

بحث


در مولر اول پایین ریشه اضافه در سمت لینگوال ریشه دیستال اصلی یافت می‌شود و آن بیشتر به عنوان یک ویژگی نژادی شناخته می‌گردد تا به عنوان یک آنومالی تکاملی، طبیعت این ریشه اضافه از یک فرم کوتاه مخروطی تا یک ریشه با طول کامل متغیر می‌باشد ولی باید در نظر داشت که در تمام موارد دارای پالپ می‌باشد.^(۱۴)

بعد از اینکه ریشه دیستال دندانها به سه قسمت مساوی تقسیم شدند، مشاهده شد که رنگ‌پذیری بین دو نسخ پالپ و عاج متفاوت است به این ترتیب که پالپ رنگ‌پذیری بیشتری نسبت به عاج دارد، در نتیجه پالپ که در وسط قرار گرفته پرنگتر از عاج اطراف خود می‌باشد و نتیجه تمایز پالپ از عاج این است که دنبال کردن و بررسی کanal‌های ریشه آسانتر صورت خواهد پذیرفت.

مقاطع عرضی با کanal‌های رنگ‌آمیزی شده به کمک فایل ۰/۸ و ذره‌بین دستی با بزرگنمائی ۱۸X توسط یک دندانیزشک مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده برای هر دندان در شناسنامه‌ای که کدگذاری شده ثبت گردید و در پایان اطلاعات حاصل از نمونه‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید. در این مطالعه سیستم کanal ریشه‌ها براساس تقسیم‌بندی Vertucci (شکل ۱) طبقه‌بندی گردید^(۱۳) و درصد تنوع کanal‌ها از نظر تعداد ریشه، تعداد کanal و همچنین انواع کanal در ریشه دیستال مولر اول پایین مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته‌ها

با توجه به اینکه هیچ نمونه‌ای از مطالعه حاضر حذف نشده، می‌توان از بررسی ریشه دیستال تعداد سیصد و ده دندان دائمی



نمودار ۱: توزیع فراوانی نوع کانال‌ها در ریشه دیستال دندانهای مولر اول براساس تقسیم‌بندی Vertucci

جدول ۱: مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با سایر تحقیقات انجام شده در زمینه درصد فراوانی مولر اول پایین با دو ریشه دیستالی

مطالعه	سال	نژاد	تعداد نمونه	تعداد دندانها با ریشه دیستالی	درصد کل
Somogyi/Simmons	۱۹۷۱	هندیهای کانادا	۲۵۰	۳۹	۱۶
Souza-Freitas	۱۹۷۱	اروپائی	۴۴۲	۲۷	۳/۲
Skidmore & Bijorndal	۱۹۷۱	قفقازی	۴۵	۱	۲/۲
Curzon	۱۹۷۳	انگلیسی	۳۷۷	۱۳	۳/۴
Hochstetter	۱۹۷۵	گوآم	۴۰۰	۵۲	۱۳
Walker&Quakenbush	۱۹۸۵	چینی‌های هنگ‌کنگ	۲۱۳	۳۱	۱۴/۶
Walker	۱۹۸۸	چینی‌های هنگ‌کنگ	۱۰۰	۱۵	۱۵
Yew&Chan	۱۹۹۳	چینی	۸۳۲	۱۷۹	۲۱/۵
Wasti	۲۰۰۱	پاکستانی	۳۰	-	۲/۳
Gulabivala	۲۰۰۲	تایلند	۱۱۸	۱۵	۱۲/۷
مطالعه حاضر	۲۰۰۴	ایرانی	۳۱۰	۱۴	۴/۵

میزان فراوانی نسبت به دیگر گروههای اروپائی هستند، به طور مثال در گروههای آسیائی بیشترین میزان آن ۲۱/۵٪ در Souza-Freitas (۱۵)، ۱۷/۸٪ در مطالعه Yew و Chan (۱۵)، ۱۷٪ در مطالعه Curzon (۱۸)، ۳/۴٪ در مطالعه Souza-Freitas (۱۷) اعلام شده است و در گروههای اروپائی بیشترین میزان آن ۳/۲٪ در مطالعه Curzon (۱۸)، ۳/۲٪ در مطالعه Souza-Freitas (۱۷) اعلام شده است.

با توجه به جدول ۱ (۱۶، ۱۵، ۷، ۵، ۴) با مرور کلی در مقالات و تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه درصد فراوانی مولرهای اول پایین با دو ریشه دیستالی در گروههای مختلف نژادی می‌توان دریافت که میزان فراوانی آن از ۲/۲٪ در مطالعه Skidmore و Bijorndal (۷) تا ۲۱/۵٪ در مطالعه Yew و Chan (۱۵) متغیر اعلام شده است، اکثریت مطالعات انجام شده پژوهشگر را به سمت گروههای آسیائی هدایت می‌کند که دارای بیشترین

جدول ۲: مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با سایر تحقیقات انجام شده در زمینه درصد فراوانی مولرهای اول پایین با ریشه دیستال دوکاناله

درصد دوکاناله	تعداد نمونه	روش استفاده شده	سال	محقق
۲۷/۵	۲۰۳	رادیوگرافی دندانهای روت کanal تراپی شده (به صورت کلینیکی)	۱۹۶۹	Griffin
۲۸/۹	۴۵	تزریق رزین پلی استر به داخل کanal ها و دکلسيفیه کردن (به صورت آزمایشگاهی)	۱۹۷۱	Skidmore & Bijorndal
۲۷	۳۰۰	رادیوگرافی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۱۹۷۲	Pineda & Kuttler
۳۵/۱	۸۴۶	رادیوگرافی دندانهای روت کanal تراپی شده (به صورت کلینیکی)	۱۹۸۲	Hartwell & Bellizzi
۳۰	۱۰۰	شفافسازی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۱۹۸۴	Vertucci
۴۹/۶۶	۱۴۵	رادیوگرافی دندانهای روت کanal تراپی شده (به صورت کلینیکی)	۱۹۸۵	Fabra-Campos
۴۵	۱۰۰	مشاهده رادیوگرافی و شفافسازی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۱۹۸۸	Walker
۳۱/۵	۸۳۲	مشاهده رادیوگرافی و شفافسازی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۱۹۹۳	Yew & chan
۵۰	۳۰	شفافسازی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۲۰۰۱	Wasti
۳۰/۵	۱۱۸	شفافسازی دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۲۰۰۲	Gulabivala
۳۷/۷	۳۱۰	رنگ آمیزی کanal ها و مقطع گیری از دندانهای خارج شده (به صورت آزمایشگاهی)	۲۰۰۴	مطالعه حاضر

به دلیل نوع تکنیک به کار رفته و یا به دلیل جمعیتی باشد که مورد مطالعه قرار گرفته است.

ولی در کل با مقایسه نتایج بین مطالعاتی که بر روی گروههای آسیائی و اروپائی صورت گرفته مشخص می‌شود که بین این دو گروه اختلاف زیادی وجود دارد، به عنوان مثال در گروههای آسیائی میزان فراوانی ریشه‌های دیستال دوکاناله در مولر اول پایین از ۳۰/۵٪ در مطالعه Gulabivala (۱۹) تا ۵۰٪ در مطالعه Wasti (۵) متغیر اعلام شده است، در حالی که در گروههای اروپائی این میزان از ۲۷٪ در مطالعه Pineda و Kuttler (۱۲) تا ۳۰٪ در مطالعه Vertucci (۱۳) متغیر اعلام شده است. در مطالعاتی که بر روی گروههای آسیائی صورت گرفته میزان فراوانی مولر اول پایین با ریشه دیستال دوکاناله دارای درصد بالاتری نسبت به سایر مطالعاتی دارد که بر روی گروههای اروپائی صورت گرفته است که این اختلاف می‌تواند به دلیل ویژگیهای نژادی بین آن دو گروه باشد مانند بالا بودن

در مطالعه حاضر درصد فراوانی دندانهای مولر اول پایین با دو ریشه دیستالی ۴/۵٪ اعلام شده است که به عنوان یک گروه آسیائی در مقایسه با نتایج سایر نمونه‌های آسیائی دارای درصد پایینتری می‌باشد و بیشتر به نتایج ذکر شده برای گروههای اروپائی نزدیکتر می‌باشد، که این اختلاف می‌تواند به دلیل تفاوت نژادی یا تکنیک به کار رفته باشد، در بیشتر گروههای آسیائی که دارای بیشترین درصد نتایج هستند دارای نژاد مغولی می‌باشند که می‌تواند بیان کننده اختلاف موجود باشد. با توجه به جدول ۲ (۱۹-۱۶، ۱۳-۱۲، ۷، ۵-۴) با یک بررسی کلی بین نتایج مطالعات سایر محققان می‌توان دریافت که میزان درصد فراوانی ریشه‌های دیستال دوکاناله در مولر اول پایین از ۲۷٪ در مطالعه Wasti و Pineda (۱۲) تا ۵۰٪ در مطالعه Kuttler (۵) متغیر اعلام شده است. نتایج حاصل از هر یک از مطالعات به تنهایی در مقایسه با سایر مطالعات دارای اختلاف کم و زیادی می‌باشد که می‌تواند

جدول ۳: مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با سایر تحقیقات انجام شده در زمینه انواع کanal موجود در ریشه‌های دیستال
دندان مولر اول پایین براساس تقسیم‌بندی Vertucci

محقق	سال	نمونه	تعداد	روش استفاده شده به صورت آزمایشگاهی	درصد انواع کanal براساس تقسیم‌بندی Vertucci						
					نوع هشت	نوع هفت	نوع شش	نوع پنج	نوع چهار	نوع سه	نوع دو
Skidmore & Bjorndal	۱۹۷۱	۴۵	ترزیق رزین و دکلسفیه کردن	-	-	-	-	۱۱/۲	-	۱۷/۷	۷۱/۱
Pineda & Kuttler	۱۹۷۲	۳۰۰	رادیوگرافی	-	۲	۸/۶	۳/۷	-	۱۲/۷	۷۳	
Vertucci	۱۹۸۴	۱۰۰	شفافسازی	-	۲	۸	۵	-	۱۵	۷۰	
Fabra-Campos	۱۹۸۵	۱۴۵	رادیوگرافی	-	-	۲/۸	۲۰	-	۲۴/۸	۵۲/۴	
Walker	۱۹۸۸	۱۰۰	رادیوگرافی - شفافسازی	-	-	-	-	۱۲/۶	-	۳۲/۴	۵۵
Caliskan	۱۹۹۵	۱۰۰	شفافسازی	۱/۶۹	۱/۶۹	۵/۰۸	۱۰/۱۷	۱/۶۹	۳۳/۲۹	۶۰/۴۶	
Wasti	۲۰۰۱	۳۰	شفافسازی	-	۳/۳	۲۰	۲۰	-	۲۶/۷	۳۰	
Gulabivala	۲۰۰۲	۱۱۸	شفافسازی	۱/۹	-	۲/۹	۱۶/۵	۳/۹	۴/۸	۶۷/۹	
مطالعه حاضر	۲۰۰۴	۳۱۰	رنگ‌آمیزی و مقطع‌گیری	-	۰/۳	۰/۶	۴/۵	۱۲/۶	۴/۸	۱۵/۲	۵۷/۵

نوع دو، ۱۲/۶٪ نوع چهار اعلام شده که تقریباً با نتایج سایر محققان دارای تناسب می‌باشد.

در ضمن در مطالعه حاضر نوع سه، نوع پنج، نوع شش و نوع هفت دارای درصد پایینتری می‌باشند و همچنین هیچ موردی نیز از نوع هشت گزارش نشده است که در کل با نتایج سایر محققان دارای همخوانی می‌باشد.

در مطالعات سایر محققان و مطالعه حاضر در بین یک کanal‌ها نوع یک و در بین دو کanal‌ها نوع دو دارای بیشترین درصد حضور در ریشه دیستال مولر اول پایین هستند.

در بررسی مطالعاتی که نوع کanal ریشه‌های دیستوباكال و دیستولینگوال را جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند می‌توان دریافت که نوع یک در هر یک از ریشه‌ها دارای بالاترین درصد حضور می‌باشد، مانند مطالعه Gulabivala (۱۹) که ریشه دیستوباكال دندانهای مورد بررسی شامل: ۸۰٪ نوع یک، ۷/۶٪ نوع سه، ۶/۶٪ نوع چهار و ۷/۶٪ نوع سه و چهار و ریشه دیستولینگوال این دندانها ۱۰۰٪ نوع یک اعلام شده

میزان وجود ریشه‌های اضافه دیستال در مولر اول پایین در نزد آسیائی که می‌تواند بالا بودن درصد موارد دو کanalه در ریشه دیستال مولر اول پایین را توجیه نماید.

در مطالعه حاضر میزان فراوانی مولر اول پایین با ریشه دیستال دو کanalه ۳۷/۷٪ اعلام شده است که تقریباً به نتایج ذکر شده برای گروههای آسیائی نزدیکتر می‌باشد تا گروههای اروپائی، که این اختلاف و تشابه نتیجه با نتایج سایر محققان می‌تواند به دلیل تفاوت نژادی یا تکنیک به کار رفته باشد که اشاره شد. با توجه به جدول ۳ (۱۹، ۱۳-۱۲، ۷، ۵-۴، ۲) با یک مرور کلی بین نتایج ارائه شده توسط سایر محققان در زمینه درصد میزان فراوانی انواع کanal در ریشه دیستال مولر اول پایین مشخص می‌گردد که براساس تقسیم‌بندی Vertucci، ابتدا نوع یک و سپس به ترتیب نوع دو و نوع چهار دارای بیشترین درصد موارد حضور در ریشه‌های دیستال مولر اول پایین می‌باشند.

یافته‌های مطالعه حاضر به ترتیب ۵۷/۵٪ نوع یک، ۱۵/۲٪

دندانپزشک باید همیشه دومین کanal را در ریشه دیستال دندان مولر اول پایین جستجو نماید، و اگر یکی از کanal‌های موجود پیدا نشود آن می‌تواند باعث شکست درمان اندودنتیک شود. فرم مستطیلی حفره دسترسی اجازه مشاهده و شناسائی بهتر دومین کanal احتمالی را در ریشه دیستال خواهد داد.

است. در مطالعه حاضر نیز نوع کanal ریشه‌های دیستوباکال و دیستولینگوال هر کدام ۱۰۰٪ نوع یک اعلام شده است.

نتیجه‌گیری

۴/۵٪ دندانهای مورد مطالعه دارای دو ریشه دیستالی می‌باشند. ۳/۷٪ دندانهای مورد مطالعه دارای ریشه دیستال دوکاناله می‌باشند.

REFERENCES:

- Walton P, Torabinejad M. Principal and practice of endodontics. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2002, Appendix. 571.
- Caliskan MK, Pehlivan Y, Sepetcioglu F, Turkun M, Tuncer SS. Root canal morphology of human permanent teeth in a turkish population. J Endod 1995 Apr;21(4):200-204.
- Al-Nazhan S. Incidence of four canal in root-canal-treated mandibular first molar in a Saudi Arabian Sub-population. Int Endod J 1999 Jan;32(1):49-52.
- Walker RT. Root form and canal anatomy of mandibular first molars in a Southern Chinese population. Endod Dent Traumatol 1988;Feb 4(1):19-22.
- Wasti F, Shearer AC, Wilson NHF. Root systems of the mandibular and maxillary first permanent molar teeth of South Asian Pakistanis. Int Endod J 2001;June 34(4):263-266.
- Rocha LF, Sousa Neto MD, Fidel SR, de Costa WF, Pecora JD. External and internal anatomy of mandibular molars. Braz Dent J 1996;7(1):33-40.
- Skidmore AE, Bjorndal AM. Root canal morphology of the human mandibular first molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971; Nov 32(5):778-784.
- Green D. Double canal in single roots. Oral Surg 1973 May;35:689-696.
- Weine FS. The mesiobuccal root of the maxillary first molar and endodontic significance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1969;Sep 28(3):419-25.
- جعفری، علی. بررسی آناتومی داخلی دندانهای ثابیای فک پایه. [پایان‌نامه]. تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ ۱۳۷۵-۷۴.
- حسنی، نرگس. بررسی آناتومی داخلی دندان مولر اول بالا. [پایان‌نامه]. تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ ۱۳۸۱-۸۰.
- Pineda F, Kuttler Y. Mesiodistal and buccolingual roentgenographic investigation of root canal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1972; Jan 33(1):101-110.
- Vertucci FJ. Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; Nov 58(5): 589-599.
- Gulabivala K, Aung TH, Alavi A, Ng Y-L. Root and canal morphology of burmese mandibular molars. Int Endod J 2001; Jul 34(5):359-370.

15. Yew SC, Chan K. A retrospective study of endodontically treated mandibular first molars in a chinese population. *J Endod* 1993; Sep 19(9):471-47.
16. Fabra-Campos H. Unusual root anatomy of mandibular first molars. *J Endod* 1985; Dec 11(12):568-572.
17. Souza-Freitas JA, Lopes ES, Casati-Alvares L. Anatomic variation of lower first permanent molar root in two ethnic groups. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1971; Feb 31(2):274-278.
18. Curzon MEJ. Three-rooted mandibular permanent molars in English Caucasians. *J Dent Res* 1973;Jan-Feb52(1):181.
19. Gulabivala K, Opasanon A, Ng Y-L, Alavi A. Root and canal morphology of Thai mandibular molars. *Inter Endod J* 2002; May 35(1): 56-62.